

ERTHER



**RAPID**

PORTA AD APERTURA RAPIDA



**SUPERTHERMIC®**

CHIUSURE INDUSTRIALI DI NUOVA GENERAZIONE

# RAPID

## Porta ad apertura rapida

- Impacchettamento
  - Avvolgimento
  - Autoriparante
  - Certificazione
- 

Porta ad apertura veloce destinata a vani con alte frequenze di transito. Struttura in lamiera zincata pressopiegata; a richiesta lamiera inox o verniciata tinta ral.

Manto anti-strappo in tessuto poliestere ignifugo (classe 2), su richiesta in versione coibentata. Possibilità di inserimento oblò trasparenti

Motore autofrenante trifase, quadro di comando con pulsantiera a bordo, comando manuale per manovre di emergenza; dispositivi di sicurezza secondo le norme vigenti.

Possibilità di apertura mediante radiocomando, radar, spira magnetica.









**Radar ad intensità regolabile**



**Carter di protezione motore**



**Fotocelle di sicurezza**

**Tinte disponibili (simil RAL)**

	
BIANCO RAL 9002	GIALLO RAL 1003
	
GRIGIO RAL 7037	GRIGIO RAL 7035
	
VERDE RAL 6026	BLU RAL 5002
	
AZZURRO RAL 5012	ARANCIO RAL 2004
	
ROSSO RAL 3002	GRIGIO RAL 7042
	
PANNA RAL 1015	ARGENTO RAL 9006

Struttura in acciaio zincato, a richiesta  
inox o verniciata tinta RAL



Prodotto costruito in conformità  
alla Norma UNI EN 13241-1.